



Lubliniec, dnia 22 sierpnia 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w LUBLIŃCU

Agnieszka Cyngier

**Podmioty działające w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD)
w powiecie lublinieckim**

Nasz znak: PIW-OZK.HZ 40.4.2025

Dot. sprawy nr: Badanie wody

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu, poniżej przedstawia:

stanowisko Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii uwzględniające opinię Głównego Inspektora Sanitarnego

Dotyczy: badania wody pochodzącej z wodociągu miejskiego używanej przy produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W przypadku, gdy woda wykorzystywana do produkcji żywności przez podmioty prowadzące RHD jest produkowana i/lub dostarczana przez podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę (1), odpowiedzialność za jakość dostarczanej wody do wodomierza głównego spoczywa na ww. podmiotach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Natomiast odpowiedzialność za stan przyłącza i jakość wody w instalacji wewnętrznej obiektu ponosi właściciel lub zarządca obiektu, czyli podmiot prowadzący daną działalność (np. rolnik prowadzący RHD).

W związku z powyższym, podmioty prowadzące RHD, korzystające z wody produkowanej i/lub dostarczanej przez podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z uwagi na możliwość wtórnego zanieczyszczenia wody w instalacji wewnętrznej (np. ze względu na okres jej eksploatacji, rodzaj materiałów z jakich została wykonana, prowadzenie kontroli stanu technicznego, przerwę w korzystaniu z instalacji, remont instalacji, rozbudowę instalacji w związku z powiększeniem budynku, wystąpienie awarii sieci wodociągowej), powinny uwzględnić kwestie monitorowania jakości wody



POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu,
ul. Klonowa 8, 42-700 Lubliniec

tel.: (34) 356 31 21, e – mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl,
www.lubliniec.piw.gov.pl

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w procedurze wewnętrznej zakładu, w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny ryzyka.

Zalecany zakres badania jakości wody w przypadku wykorzystywania wody pochodzącej ze zbiorowego zaopatrzenia, są parametry określone w tabeli 1 grupy A załącznika nr 1 oraz w pkt I grupy A z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia (2). Ewentualna konieczność zbadania dodatkowych parametrów może wynikać z przeprowadzonej oceny ryzyka w zakładzie.

W zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka, w ramach ww. systemu HACCP, podmioty prowadzące RHD, korzystające z wody z miejskiej sieci wodociągowej, powinny badać wodę z przyjętą przez siebie częstotliwością, albo też mogą przyjąć rozwiązanie polegające na rezygnacji z regularnego (z określoną częstotliwością) pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych. Przy czym, jeżeli na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka podmiot uzna, że w zakładzie nie zostanie określona regularna częstotliwość badania wody, to powinien co najmniej ustalić w jakich sytuacjach (awaryjnych) woda w zakładzie będzie badana, np. po wystąpieniu awarii sieci wodociągowej (po której nastąpiło pogorszenie się jakości wody), awarii instalacji wewnętrznej w zakładzie lub przebudowie/modernizacji tej instalacji, zawieszeniu/sezonowej przerwie w działalności, czy wystąpieniu zatrucia pokarmowych. W szczególności należy tutaj wziąć pod uwagę bieżący stan instalacji wewnętrznej, który będzie inny w nowych budynkach, starych budynkach czy też po remoncie instalacji.

W przypadku wątpliwości odnośnie do zakresu badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą zwrócić się do właściwych terenowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Zakres badania wody powiatowy organ PIS może wskazać mając na względzie posiadane informacje dotyczące jakości wody na nadzorowanym terenie oraz wyniki badań wody wodociągowej przeprowadzanych przez dostawcę wody, w tym m.in. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Jakość wody w różnych regionach Polski różni się w zależności od wielu czynników, a co za tym idzie, różne parametry wody mogą być istotne do monitorowania na danym terenie. Stąd zakres badań wody, oprócz podstawowych, niezbędnych parametrów (wskazanych powyżej), może być różny w zależności od lokalizacji danego podmiotu.

Ponadto, kwestia dotycząca pobierania próbek wody do badań powinna być ustalona przez podmiot z danym laboratorium PIS, wykonującym badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub innym laboratorium zatwierdzonym przez organ PIS do badań jakości wody. Laboratorium określa zasady i sposób pobierania próbek przez wyszkolonego próbkobiorcę. Przestrzeganie tych zasad zapewnia, że próbka zostanie pobrana prawidłowo (bez ryzyka wtórnego zanieczyszczenia), a wynik badania wskaże rzeczywistą jakość wody do spożycia. W związku z tym, próbkę wody do badania powinien pobrać próbkobiorca z danego laboratorium, a nie podmiot we własnym zakresie.

Podsumowując, podmioty prowadzące RHD korzystające z wody z wodociągu miejskiego są odpowiedzialne za jakość wody w instalacji wewnętrznej obiektu,

w którym wykorzystują wodę w procesie produkcji żywności. Podmioty te, powinny monitorować jakość wody używanej do produkcji żywności z ustaloną w ramach oceny ryzyka częstotliwością lub po dokonaniu takiej oceny zrezygnować z takiego regularnego badania. Ocena ryzyka powinna uwzględniać co najmniej sytuacje awaryjne, w których woda w zakładzie będzie badana. Zakres badań wody podmioty prowadzące RHD mogą uzgodnić z właściwym terenowo organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, dodatkowo informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest uprawnione do wydawania wiążących interpretacji przepisów prawa, a powyższe stanowisko należy traktować jedynie pomocniczo. Organy stosujące prawo mogą dokonywać odmiennej wykładni ww. przepisów.

Powyższe stanowisko przekazuje się do wiadomości i wykorzystania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lublińcu

lek. wet. Agnieszka Cyngier